M&D Axial Wall / Duct / Roof Fan (WAA, DAA, RAA)

فن آکسیال دیواری، کانالی، سقفی

No	Model	Power (w)	Speed (RPM)	Voltage (V)	K=1 St.p of mmwg m^3/h					T=20°
					0	2	4	6	8	10
1	MD- W/D/R AA 154-1	5	1350	220	240	-	-	-	-	-
2	MD- W/D/R AA 204-1	10	1350	220	480	436	-	-	-	-
3	MD- W/D/R AA 254-1	16	1350	220	720	654	639	557	-	-
4	MD- W/D/R AA 304-1	25	1350	220	1020	926	906	790	776	-

■ AA Type : پروانه آکسیال از جنس ورق آلومینیوم سبک

M&D Axial Wall / Duct / Roof Fan (WAB, DAB, RAB)

فن آکسیال دیواری، کانالی، سقفی

No	Model	Power (kw)	Speed (RPM)	Voltage (V)	K=1 St.p of mmwg m^3/h						T=20°
					0	2.5	5	7.5	10	15	20
1	MD- W/D/R AB 254-3/1	0.12/0.18	1345	380/220	925	834	724	706	694	676	664
2	MD- W/D/R AB 252-3/1	0.18	2800	380/220	1900	1713	1488	1451	1425	1389	1364
3	MD- W/D/R AB 314-3/1	0.25	1380	380/220	2060	1857	1613	1573	1545	1506	1479
4	MD- W/D/R AB 312-3/1	0.37	2800	380/220	4180	3768	3273	3191	3135	3056	3002
5	MD- W/D/R AB 356-3	0.37	910	380	1877	1692	1470	1433	1408	1372	1348
6	MD- W/D/R AB 354-3/1	0.25	1380	380/220	2920	2632	2287	2229	2190	2135	2097
7	MD- W/D/R AB 352-3/1	0.55	2815	380/220	5980	5390	4683	4566	4484	4372	4294
8	MD- W/D/R AB 406-3	0.37	910	380	2973	2680	2328	2270	2229	2174	2135
9	MD- W/D/R AB 404-3/1	0.25	1380	380/220	4560	4110	3571	3482	3420	3334	3275
10	MD- W/D/R AB 402-3/1	0.75	2775	380/220	9160	8257	7173	6994	6869	6697	6578
11	MD- W/D/R AB 456-3	0.37	910	380	4050	3651	3172	3092	3037	2961	2908
12	MD- W/D/R AB 454-3/1	0.37	1390	380/220	6190	5580	4847	4726	4642	4526	4445
13	MD- W/D/R AB 452-3/1	1.5	2835	380/220	12620	11375	9883	9635	9464	9227	9062
14	MD- W/D/R AB 506-3	0.37	910	380	5720	5156	4479	4367	4289	4182	4108
15	MD- W/D/R AB 504-3/1	0.37	1390	380/220	8750	7887	6852	6681	6562	6397	6283
16	MD- W/D/R AB 502-3	4	2890	380	18190	16396	14244	13888	13641	13299	13062
17	MD- W/D/R AB 566-3	0.55	900	380	8110	7310	6351	6192	6082	5929	5824
18	MD- W/D/R AB 564-3/1	0.75	1380	380/220	12140	10943	9507	9269	9104	8876	8718
19	MD- W/D/R AB 562-3	5.5	2880	380	25340	22841	19844	19347	19002	18527	18197
20	MD- W/D/R AB 636-3	0.75	910	380	11100	10005	8692	8475	8324	8116	7971
21	MD- W/D/R/AB 634-3/1	1.5	1415	380/220	16390	14774	12835	12514	12291	11983	11770
22	MD- W/D/R AB 632-3	7.5	2900	380	30900	27852	24198	23592	23172	22592	22189
23	MD- W/D/R AB 716-3	1.1	920	380	16340	14728	12796	12476	12253	11947	11734
24	MD- W/D/R AB 714-3/1	2.2	1405	380/220	25810	23264	20212	19706	19355	18870	18534
25	MD- W/D/R AB 712-3	11	2910	380	48110	43365	37675	36732	36077	35175	34548
26	MD- W/D/R AB 806-3	1.5	920	380	21380	19271	16743	16324	16033	15632	15353
27	MD- W/D/R AB 804-3	4	1415	380	32890	29646	25756	25111	24664	24047	23618
28	MD- W/D/R AB 802-3	15	2930	380	61290	55245	47996	46795	45961	44811	44012
29	MD- W/D/R AB 906-3	3	950	380	30800	27762	24119	23516	23097	22519	22118
30	MD- W/D/R AB 904-3	5.5	1425	380	46200	41643	36179	35274	34645	33778	33176
31	MD- W/D/R AB 1006-3	4	945	380	33800	30466	26469	25806	25346	24712	24272
32	MD- W/D/R AB 1004-3	7.5	1440	380	51300	46241	40173	39168	38470	37507	36839

■ AB Type : پروانه آکسیال از جنس آلومینیوم ریخته گری شده با طرح زیمنس

■ اندازه تیپ (WAA,DAA,RAA,WAB,DAB,RAB) به صفحه 10 مراجعه شود.

M&D Axial Wall / Duct / Roof Fan (WAC, DAC, RAC)

فن آکسیال دیواری، کانالی، سقفی

Specifications								K=1	St.p of mmwg m³/h				T=20°
No	Model	FAN DIR (mm)	Volt (v)	Hz	Amps (A)	Power (w)	RPM	0	1	2	3	4	5
1	MD- W/D/R AC 304-1	300	220	50	0.5	100	1420	1300	1274	1250	1200	1140	1050
2	MD- W/D/R AC 304-3	300	380	50	0.58	120	1420	1420	1405	1374	1320	1280	1208
3	MD- W/D/R AC 302-1	300	220	50	0.7	140	2700	2500	2480	2430	2386	2300	2205
4	MD- W/D/R AC 354-1	350	220	50	0.6	130	1400	2000	1975	1920	1870	1810	1750
5	MD- W/D/R AC 354-3	350	380	50	0.60	150	1400	2100	1986	1941	1878	1825	1758
6	MD- W/D/R AC 352-1	350	220	50	1	200	2400	3500	3422	3380	3310	3241	2880
7	MD- W/D/R AC 404-1	400	220	50	0.65	140	1400	3000	2940	2855	2760	2702	2590
8	MD- W/D/R AC 404-3	400	380	50	0.52	230	1430	3050	2947	2860	2777	2710	2615
9	MD- W/D/R AC 402-1	400	220	50	1.2	260	2200	4500	4470	4420	4394	4278	4210
10	MD- W/D/R AC 454-1	450	220	50	0.7	165	1370	3500	3427	3378	3306	3239	2894
11	MD- W/D/R AC 454-3	450	380	50	0.53	240	1420	3600	3554	3520	3470	3398	3302
12	MD- W/D/R AC 504-1	500	220	50	0.75	160	1350	4800	4710	4650	4610	4562	4485
13	MD- W/D/R AC 504-3	500	380	50	0.55	280	1400	5000	4810	4748	4680	4574	4450
14	MD- W/D/R AC 604-1	600	220	50	1.7	300	1320	8300	8150	7980	7880	7787	7590
15	MD- W/D/R AC 604-3	600	380	50	0.95	450	1370	8700	8580	8510	8440	8358	8080

AC Type : پروانه آکسیال سبک فلزی یا از جنس استنلس استیل

M&D Axial Wall / Duct / Roof Fan (WAD, DAD, RAD)

فن آکسیال دیواری، کانالی، سقفی

Specifications								K=1	St.p of mmwg m³/h				T=20°
No	Model	FAN DIR (mm)	Volt (v)	Hz	Amps (A)	Power (w)	RPM	0	1	2	3	4	5
1	MD- W/D/R AD 304-1	300	220	50	0.6	100	1450	1600	1574	1510	1475	1436	1370
2	MD- W/D/R AD 304-3	300	380	50	0.4	155	1470	1630	1588	1547	1490	1444	1394
3	MD- W/D/R AD 354-1	350	220	50	0.66	130	1400	2550	2470	2445	2410	2388	2310
4	MD- W/D/R AD 354-3	350	380	50	0.45	180	1420	2600	2544	2520	2477	2433	2379
5	MD- W/D/R AD 404-1	400	220	50	0.8	165	1320	4200	4060	4029	3990	3875	3770
6	MD- W/D/R AD 404-3	400	380	50	0.5	215	1350	4300	4077	4038	4005	3880	3782
7	MD- W/D/R AD 404-1	400	220	50	1.3	180	1350	4200	4060	4029	3990	3875	3770
8	MD- W/D/R AD 404-3	400	380	50	0.65	320	1400	4350	4079	40411	4010	3889	3793
9	MD- W/D/R AD 504-1	500	220	50	1.73	350	1320	6750	6690	6640	6000	5970	5889
10	MD- W/D/R AD 504-3	500	380	50	0.75	370	1350	6900	6805	6778	6689	6540	6420
11	MD- W/D/R AD 604-1	600	220	50	4	800	1300	11000	10010	9854	9745	9652	9550
12	MD- W/D/R AD 604-3	600	380	50	1.5	800	1370	12000	11020	1040	9980	9799	9660
13	MD- W/D/R AD 704-3	700	380	50	2.8	1500	1350	20000	19100	18435	17920	17155	16910

AD Type : پروانه آکسیال پلاستیکی با طرح ایلکا (PVC)

M&D Axial Wall / Duct / Roof Fan (WAG, DAG, RAG)

فن آکسیال دیواری، کانالی، سقفی


No	Model	Power (kw)	Speed (RPM)	Voltage (V)	K=1	St.p of mmwg m³/h				T=20°
					0	1	2	3	4	5
1	MD- W/D/R AG 634-3	0.75	1380	380	13100	12780	12200	11875	11005	10880
2	MD- W/D/R AG 714-3	1.1	1380	380	19300	18890	17950	17645	17100	16870
3	MD- W/D/R AG 804-3	1.5	1400	380	26300	25100	24875	24050	23500	22800
4	MD- W/D/R AG 636-3	0.55	900	380	8543	8310	8275	8220	7995	7820
5	MD- W/D/R AG 716-3	0.75	910	380	12726	11850	11120	11000	10750	10500
6	MD- W/D/R AG 806-3	1.1	920	380	17282	16666	16200	15800	15362	14510

AG Type : پروانه آکسیال از جنس آلومینیوم با طرح مولتی فن

M&D Duct Axial Fan dimensions (DAB, DAG)

ابعاد فن آکسیال کانالی

No	Model	Dimensions (mm)			
		A	B	C	D
1	MD- D AB 252/4	250	310	300	245
2	MD- D AB 314/2	300	360	330	290
3	MD- D AB 354/2/6	350	410	330	340
4	MD- D AB 402/4/6	400	460	350	390
5	MD- D AB 454/6	450	510	375	440
6	MD- D AB 552	450	510	420	440
7	MD- D AB 504/6	500	580	375	480
8	MD- D AB 502	500	580	480	480
9	MD- D AB 566/4	560	640	400	540
10	MD- D AB 562	560	640	570	540
11	MD- D AB 636/4	600	680	450	580
12	MD- D AB 632	600	680	580	580
13	MD- D AB 714/6	700	800	480	680
14	MD- D AB 712	700	800	710	680
15	MD- D AB 804/6	800	900	505	775
16	MD- D AB 802	800	900	710	775
17	MD- D AB 904/6	900	100	630	880
18	MD- D AB 1004/6	1000	1100	630	980




Tolerance ±15mm

M&D Roof Axial Fan Dimensions (RAA, RAC, RAD)

ابعاد فن آکسیال سقفی

No	Model	Dimensions (mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
1	MD- R AA 15	20	200	150	110	570	50	230
2	MD- R AA 20	20	250	200	160	570	50	280
3	MD- R AA 25	25	300	250	190	570	50	300
4	MD- R AA/AC/AD 30	25	400	300	250	660	90	350
5	MD- R AC/AD 35	25	450	350	270	760	90	380
6	MD- R AC/AD 40	25	500	400	300	760	90	420
7	MD- R AC 45	30	550	450	300	760	90	420
8	MD- R AC/AD 50	30	600	500	300	1000	170	420
9	MD- R AC/AD 60	30	750	600	300	1000	170	500
10	MD- R AD 70	30	850	700	320	1200	160	520




Tolerance ±15mm

M&D Roof Axial Fan Dimensions (RAB, RAG)

ابعاد فن آکسیال سقفی

No	Model	Dimensions (mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
1	MD- R AB 25	25	350	255	300	560	90	500
2	MD- R AB 31	25	400	305	310	660	90	500
3	MD- R AB 35	25	450	350	330	660	90	550
4	MD- R AB 40	25	500	400	350	760	90	550
5	MD- R AB 45	30	550	450	370	760	90	600
6	MD- R AB 50	30	600	500	370	1000	170	600
7	MD- R AB 56	30	700	555	380	1000	170	650
8	MD- R AB/AG 63	30	750	600	450	1200	160	750
9	MD- R AB/AG 71	30	850	700	460	1200	160	800
10	MD- R AB/AG 80	30	950	795	515	1220	-	800
11	MD- R AB 90	40	1050	900	630	1220	-	950
12	MD- R AB 100	40	1120	1000	630	1220	-	950



Tolerance ±15mm

در صورت هرگونه تغییر ابعاد معیار اصلی کاتالوگ موجود در سایت رسمی شرکت می باشد.